

FICHE DE FABRICATION

BANC DESIGN SUR RAIL avec habillage sur les côtés



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

PROFESSIONNEL

Société : Poseur :

Adresse :

CP : Ville :

Tél : Fax :

E-mail :

LIVRAISON

N° de semaine de livraison souhaitée :

Sous réserve du planning de réservation

MÉCANIQUE

Banc design sur rail,
déplacement manuel
de l'enrouleur (avec 1
paire de rails de 3 m)

OPTIONS



Commutateur déporté sans fil
(prévoir câble électrique 3x1,5 de la
commande à clé vers le coffret électrique)



Application smartphone bluetooth
SoftConnect pour ouverture /
fermeture de la couverture.

Motorisation du déplacement
de l'enrouleur

Rail de 3 m supplémentaire
Quantité (paire) :

LAMES (2)

Opaques

Bouchons : Fixes

Réglables

Blanc

Gris clair

Gris

Sable

Options



Kit anti-soulèvement sur plage



Support équerre pour boucle anti-soulèvement sous margelle

Polycarbonates*

Bouchons fixes noirs collés :

Ailette supplémentaire de 40 mm

Fumé - Noir

Gris nacré - Noir

Bleuté - Noir

*Déconseillées pour les piscines
avec un traitement au brome

Supports

RAL 9010

RAL 7047

RAL 7012

RAL 1015

Avec LED sur
les supports

Habilles

PVC Blanc

PVC Gris

PVC Sable

Plaxé clair

Plaxé moyen

Plaxé foncé

Bois exotique

PERSONNALISATION

Panneau design
déco côté piscine

Carter enjoliveur
Carré Bulle

Gris clair

Gris clair

Anthracite

Anthracite

LED multicolores
sur la longueur du banc

Année de construction de la piscine


Pour piscine maxi 6 x 12 m avec escalier

Largeur margelles

Volet posé sur les margelles Oui Non

Face à l'enrouleur, à l'autre extrémité de la piscine, renseigner sur le schéma ci-dessous si l'alimentation électrique arrive à gauche ou à droite.

Renseigner les dimensions au fil de l'eau de la piscine ci-dessous



Découpe des angles de la piscine :

Revêtement : Liner 150/100ème

équerre

en forme

Polyester

Carrelé

(1) Autre configuration de piscine, se référer page 3

(2) CHAMPS OBLIGATOIRES en cas de manque d'informations, nous ne pourrons pas assurer la date de livraison

FICHE DE FABRICATION

BANC DESIGN SUR RAIL avec habillage sur les côtés




Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :


CARACTÉRISTIQUES POUR LES ESCALIERS

DÉCOUPE ESCALIER


Découpe équerre




Découpe en forme
(sauf lames polycarbonates)




ESCALIER DROIT



ESCALIER TRAFÈZE




ESCALIER ROMAN



Partager le demi cercle de l'escalier en 8 parts égales.
Relever les cotes de : (ex de 1 à 4 ; de 4 à 9...)

Si le rayon n'est pas constant, relever les cotes selon le tableau à compléter ou fournir un gabarit

Rayon de cm



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/9	cm

Nom et numéro de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison :

M/Mme :

Tél. :

Adresse de livraison :

M/Mme :

Adresse :

Code :

Ville :

Tél. :

Date :

Nom :

Signature :

LIVRAISON (2)

Caisse bois obligatoire

DÉCHARGEMENT (2)

PRÉVOIR DES PERSONNES POUR LE DÉCHARGEMENT

Plus-value pour porteur (plancher 7m)

Oui Non

Livraison semi + chariot obligatoire

EMBALLAGE (2)

FICHE DE FABRICATION

BANC DESIGN SUR RAIL avec habillage sur les côtés



Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

Pour autre configuration de votre piscine, que celle proposée précédemment,
veuillez nous dessiner votre projet de piscine ci-dessous.

Exemples : cote en triangulation, escaliers positionnés différemment, formes géométriques...

Merci de préciser le maximum d'informations nécessaires à la réalisation de votre couverture : positionnement de l'enrouleur, dimensions, rayons des angles, escaliers...

Exemples de dimensions nécessaires

1m

REMARQUES