

FICHE DE FABRICATION MAYOTTE MOTEUR DANS L'AXE avec flasques



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande


Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

PROFESSIONNEL
Société :
Adresse :
CP : Ville :
Tél : Fax :
E-mail :


Poseur :
N° de semaine de livraison souhaitée :
Sous réserve du planning de réservation

AVEC FLASQUE INJECTÉE ET FERRURES



OPTIONS

Gabarit de perçage à l'échelle réelle souhaité Oui Non
 Kit à sceller Sofatec déjà installé Oui Non
 Le caillebotis doit-il recouvrir le mur maçonné Oui Non



Si non : Traversée de paroi passage câble électrique Oui Non

CAILLEBOTIS	POLYPROPYLÈNE LISSE				PLEIN À DRAPER COMPRESSÉ PVC	ALVÉOLÉ À DRAPER	GRÈS CÉRAM			BOIS IPE 20 mm
500 x 930 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1000 x 1000 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur 450 mm Longueur max 900 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur 600 mm Longueur max 1200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sur mesure x L piscine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(éléments de 300 mm) 6 cm de moins par rapport à la largeur de la piscine côté fosse

CLOISON

Blanc
 Sable
 Gris clair
 Gris
 Noir

GLISSIÈRE U

Blanc
 Sable
 Gris clair
 Gris
 Noir

POUTRE

2 Poutres anodisées

FOSSÉ

Préciser dimension :
 Largeur fosse =
 Hauteur bassin =
 Hauteur mur =
 ou cloison
 Épaisseur mur =

FICHE DE FABRICATION

MAYOTTE MOTEUR DANS L'AXE avec flasques



Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

LAMES (2)	Opaques <input type="checkbox"/>	Polycarbonates* <input type="checkbox"/>	Options
	Bouchons : Fixes <input type="checkbox"/> Réglables <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris clair <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Sable	Bouchons fixes noirs collés : Ailette supplémentaire de 40 mm <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> Fumé - Noir <input type="radio"/> Gris nacré - Noir <input type="radio"/> Bleuté - Noir <small>*Déconseillées pour les piscines avec un traitement au brome</small>	<input type="checkbox"/> Kit anti-soulèvement sur plage <input type="checkbox"/> Support équerre pour boucle anti-soulèvement sous margelle <input type="checkbox"/> Commutateur déporté sans fil (prévoir câble électrique 3x1,5 de la commande à clé vers le coffret électrique) <input type="checkbox"/> Application smartphone bluetooth SoftConnect pour ouverture / fermeture de la couverture.

Renseigner les dimensions au fil de l'eau de la piscine ci-dessous

Année de construction de la piscine m

CARACTERISTIQUE PISCINE (1)

Angles à 90° →

Côté enrouleur

Fosse côté enrouleur

Poutre

Skimmer**

Skimmer**

1/4

1/2

3/4

1

1

2

3

4

Angles à 90° →

Angle à 90°

Rayon decm

Pans coupés

.....cm

.....cm

Angle à 90°

Rayon decm

Pans coupés

.....cm

.....cm

* Relever les 5 points de mesure au niveau du fil d'eau
 ** Dans le cas de skimmer(s) sur la longueur, le(s) positionner sur le plan et indiquer la cote de largeur au niveau de la/les bride(s)

Découpe des angles de la piscine : **équerre** **en forme**

Revêtement : Liner 150/100_{ème} Polyester Carrelé

(1) Autre configuration de piscine, se référer page 3

LIVRAISON (2)

Nom et numéro de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison :

M/Mme : Tél. :

Adresse de livraison :

M/Mme :

Adresse :

Code : Ville :

Tél. :

Date :

Nom :

Signature :

EMBALLAGE (2)	Carton <input type="checkbox"/>	DÉCHARGEMENT (2)	Accès possible avec un semi-remorque	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
	Caisse bois <input type="checkbox"/>		Plus-value pour porteur (plancher 7m)	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
			Plus-value pour chariot embarqué	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

(2) CHAMPS OBLIGATOIRES en cas de manque d'informations, nous ne pourrons pas assurer la date de livraison

FICHE DE FABRICATION

MAYOTTE MOTEUR DANS L'AXE avec flasques



Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

Pour autre configuration de votre piscine, que celle proposée précédemment, veuillez nous dessiner votre projet de piscine ci-dessous.

Exemples : cote en triangulation, escaliers positionnés différemment, formes géométriques...

Merci de préciser le maximum d'informations nécessaires à la réalisation de votre couverture : positionnement de l'enrouleur, dimensions, rayons des angles...

Exemples de dimensions nécessaires

Enrouleur

1m

REMARQUES

.....

.....

.....

.....