

# FICHE DE FABRICATION MAYOTTE MOTEUR DANS L'AXE avec paliers ronds



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

PROFESSIONNEL

Société : .....  
 Adresse : .....  
 CP : ..... Ville : .....  
 Tél : ..... Fax : .....  
 E-mail : .....


Poseur

LIVRAISON



N° de semaine de livraison souhaitée : .....  
 Sous réserve du planning de réservation

AVEC PALIERS ROUNDS (prévoir kit à sceller)

Installation avec mur maçonné



Installation avec cloison pré-fabriquée



OPTIONS

Gabarit de perçage à l'échelle réelle souhaité Oui  Non

Kit à sceller Sofatec déjà installé Oui  Non

Le caillebotis doit-il recouvrir le mur maçonné Oui  Non

Si non :

- Traversée de paroi passage câble électrique Oui  Non
- Préscellement kit palier rond Oui  Non
- Préscellement pour les poutrelles Oui  Non

CAILLEBOTIS

Non recoupés à la largeur de la piscine

500 x 930 mm


1000 x 1000 mm

Largeur 450 mm  
Longueur max 900 mm

Largeur 600 mm  
Longueur max 1200 mm

Sur mesure ..... x L piscine

POLYPROPYLENE LISSE



PLEIN À DRAPER COMPRESSÉ PVC



ALVÉOLÉ À DRAPER



GRÈS CÉRAM



BOIS IPE 20 mm




CLOISON

(éléments de 300 mm) 6 cm de moins par rapport à la largeur de la piscine côté fosse

- Blanc
- Sable
- Gris clair
- Gris
- Noir

- GLISSIÈRE U
- Blanc
  - Sable
  - Gris clair
  - Gris
  - Noir

POUTRE



2 Poutres anodisées

FOSSE

Préciser dimension :

Largeur fosse = .....

Hauteur bassin = .....

Hauteur mur = .....  
ou cloison

Épaisseur mur = .....

# FICHE DE FABRICATION

## MAYOTTE MOTEUR DANS L'AXE avec paliers ronds



Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

<b>LAMES (2)</b>	<b>Opaques</b> <input type="checkbox"/>	<b>Polycarbonates*</b> <input type="checkbox"/>	<b>Options</b>
	<b>Bouchons :</b> <b>Fixes</b> <input type="checkbox"/> <b>Réglables</b> <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Gris clair <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Sable	<b>Bouchons fixes noirs collés :</b> <b>Ailette supplémentaire de 40 mm</b> <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> Fumé - Noir <input type="radio"/> Gris nacré - Noir <input type="radio"/> Bleuté - Noir <small>*Déconseillées pour les piscines avec un traitement au brome</small>	<input type="checkbox"/> Kit anti-soulèvement sur plage <input type="checkbox"/> Support équerre pour boucle anti-soulèvement sous margelle <input type="checkbox"/> Commutateur déporté sans fil (prévoir câble électrique 3x1,5 de la commande à clé vers le coffret électrique) <input type="checkbox"/> Application smartphone bluetooth SoftConnect pour ouverture / fermeture de la couverture.

**CARACTERISTIQUE PISCINE (1)**

Renseigner les dimensions au fil de l'eau de la piscine ci-dessous

Année de construction de la piscine : ..... m

Angles à 90° →

→ Angles à 90°

\* Relever les 5 points de mesure au niveau du fil d'eau  
 \*\* Dans le cas de skimmer(s) sur la longueur, le(s) positionner sur le plan et indiquer la cote de largeur au niveau de la/les bride(s)

Angle à 90°

Rayon de .....cm

Pans coupés

Angle à 90°

Rayon de .....cm

Pans coupés

**Découpe des angles de la piscine :**      **équerre**       **en forme**

Revêtement :    Liner     150/100<sup>ème</sup>     Polyester     Carrelé

**(1) Autre configuration de piscine, se référer page 3**

**LIVRAISON (2)**

Nom et numéro de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison :

M/Mme : ..... Tél. : .....

Adresse de livraison :

M/Mme : .....

Adresse : .....

Code : ..... Ville : .....

Tél. : .....

Date : .....

Nom : .....


Signature : .....

<b>EMBALLAGE (2)</b>	Carton <input type="checkbox"/>	<b>DÉCHARGEMENT (2)</b>	PRÉVOIR DES PERSONNES POUR LE DÉCHARGEMENT
	(dimension maximum 5,10 x 12 m, sinon caisse bois)		Accès possible avec un semi-remorque      Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
	Caisse bois <input type="checkbox"/>		Plus-value pour porteur (plancher 7m)      Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
			Plus-value pour chariot embarqué      Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

**(2) CHAMPS OBLIGATOIRES en cas de manque d'informations, nous ne pourrons pas assurer la date de livraison**

# FICHE DE FABRICATION

## MAYOTTE MOTEUR DANS L'AXE avec paliers ronds



Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

**Pour autre configuration de votre piscine, que celle proposée précédemment, veuillez nous dessiner votre projet de piscine ci-dessous.**

*Exemples : cote en triangulation, escaliers positionnés différemment, formes géométriques...*

Merci de préciser le maximum d'informations nécessaires à la réalisation de votre couverture : positionnement de l'enrouleur, dimensions, rayons des angles...

Exemples de dimensions nécessaires

Enrouleur

1m

REMARQUES

.....

.....

.....

.....