

# FICHE DE FABRICATION MAYOTTE MOTEUR COFFRE SEC



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) : \_\_\_\_\_


Réf. Sofatec : \_\_\_\_\_

**PROFESSIONNEL**  
Société : .....  
Adresse : .....  
CP : \_\_\_\_\_ Ville : .....  
Tél : ..... Fax : .....  
E-mail : .....


Poseur \_\_\_\_\_  
N° de semaine de livraison souhaitée : .....  
*Sous réserve du planning de réservation*

**AVEC PALIERS RONDS (prévoir kit à sceller)**

Installation avec mur maçonné



Installation avec cloison pré-fabriquée



**OPTIONS**

Kit à sceller Sofatec déjà installé    Oui  Non   
Le caillebotis doit-il recouvrir le mur maçonné    Oui  Non

**Si non :**  
 Traversée de paroi    Oui  Non   
 Préscellement kit palier rond    Oui  Non   
 Préscellement pour les poutres    Oui  Non

CAILLEBOTIS	POLYPROPYLENE LISSE				PLEIN À DRAPER COMPRESSÉ PVC	ALVÉOLÉ À DRAPER	GRÈS CÉRAM			BOIS IPE 20 mm
										
500 x 930 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
1000 x 1000 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Largeur 450 mm Longueur max 900 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Largeur 600 mm Longueur max 1200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Sur mesure ..... x L piscine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

(éléments de 300 mm) 6 cm de moins par rapport à la largeur de la piscine côté fosse

**CLOISON**  
 Blanc   
 Sable   
 Gris clair   
 Gris   
 Noir

**GLISSIÈRE U**  
 Blanc   
 Sable   
 Gris clair   
 Gris   
 Noir

**POUTRE**  
  
 2 Poutres anodisées

**Préciser dimension :**  
 Largeur fosse = .....  
 Hauteur bassin = .....  
 Hauteur mur = ..... ou cloison  
 Épaisseur mur = .....

# FICHE DE FABRICATION MAYOTTE MOTEUR COFFRE SEC



Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

LAMES (2)

## Opaques

Bouchons :

Blanc

Gris clair

Gris

Sable

Fixes

Réglables

## Polycarbonates\*

Bouchons fixes noirs collés :

Ailette supplémentaire de 40 mm

Fumé - Noir

Gris nacré - Noir

Bleuté - Noir

\*Déconseillées pour les piscines avec un traitement au brome

## Options



Kit anti-soulèvement sur plage



Support équerre pour boucle anti-soulèvement sous margelle



Commutateur déporté sans fil (prévoir câble électrique 3x1,5 de la commande à clé vers le coffret électrique)




Application smartphone bluetooth SoftConnect pour ouverture / fermeture de la couverture.

Renseigner les dimensions au fil de l'eau de la piscine ci-dessous

Année de construction de la piscine .....

..... m


Angles à 90°



Angle à 90°

Rayon de .....cm


Pans coupés



Angle à 90°

Rayon de .....cm

Pans coupés



\* Relever les 5 points de mesure au niveau du fil d'eau  
\*\* Dans le cas de skimmer(s) sur la longueur, le(s) positionner sur le plan et indiquer la cote de largeur au niveau de la/les bride(s)

Découpe des angles de la piscine :

équerre

en forme

Revêtement : Liner

150/100<sub>ème</sub>

Polyester

Carrelé

(1) Autre configuration de piscine, se référer page 3

LIVRAISON (2)

Nom et numéro de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison :

M/Mme :

Tél. :

Adresse de livraison :

M/Mme : .....

Adresse : .....

Code : ..... Ville : .....

Tél. : .....

Date : .....

Nom : .....

Signature : .....

EMBALLAGE (2)

Carton

(dimension maximum 5,10 x 12 m, sinon caisse bois)

Caisse bois

DÉCHARGEMENT (2)

## PRÉVOIR DES PERSONNES POUR LE DÉCHARGEMENT

Accès possible avec un semi-remorque

Oui  Non

Plus-value pour porteur (plancher 7m)

Oui  Non

Plus-value pour chariot embarqué

Oui  Non

(2) CHAMPS OBLIGATOIRES en cas de manque d'informations, nous ne pourrons pas assurer la date de livraison

# FICHE DE FABRICATION MAYOTTE MOTEUR COFFRE SEC



Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

**Pour autre configuration de votre piscine, que celle proposée précédemment, veuillez nous dessiner votre projet de piscine ci-dessous.**

*Exemples : cote en triangulation, escaliers positionnés différemment, formes géométriques...*

Merci de préciser le maximum d'informations nécessaires à la réalisation de votre couverture : positionnement de l'enrouleur, dimensions, rayons des angles...

Exemples de dimensions nécessaires

Enrouleur

1m

REMARQUES

.....

.....

.....

.....