

FICHE DE FABRICATION

PRESTIGE SOLAIRE sans habillage sur les côtés



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

PROFESSIONNEL

Société : Poseur :

Adresse :

CP : Ville :

Tél : Fax :

E-mail :

LIVRAISON

N° de semaine de livraison souhaitée :

Sous réserve du planning de réservation

LAMES (2)

Opaques

Bouchons : **Fixes**
Réglables

Blanc
 Gris clair
 Gris
 Sable

Polycarbonates*

Bouchons fixes noirs collés :
Ailette supplémentaire de 40 mm

Fumé - Noir
 Gris nacré - Noir
 Bleuté - Noir

SUPPORTS (2)

Supports

RAL 9010
 RAL 7047
 RAL 7012
 RAL 1015

Habillages

PVC Blanc
 PVC Gris
 PVC Sable
 Plaxé clair
 Plaxé moyen
 Plaxé foncé
 Bois exotique

Options

 Kit anti-soulèvement sur plage

 Support équerre pour boucle anti-soulèvement sous margelle

PERSONNALISATION

Carter enjoliveur

Carré
 Bulle
 Gris clair
 Anthracite

Option


Panneau solaire orientable



Année de construction de la piscine :

Pour piscine maxi 6 x 12 m avec escalier **Largeur margelles** Volet posé sur les margelles Oui Non

Face à l'enrouleur, à l'autre extrémité de la piscine, renseigner sur le schéma ci-dessous si l'alimentation électrique arrive à gauche ou à droite.



Découpe des angles de la piscine : **équerre** **en forme**

Revêtement : Liner 150/100_{ème} Polyester Carrelé

(1) Autre configuration de piscine, se référer page 3
(2) CHAMPS OBLIGATOIRES en cas de manque d'informations, nous ne pourrons pas assurer la date de livraison

FICHE DE FABRICATION

PRESTIGE SOLAIRE sans habillage sur les côtés




Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :


CARACTÉRISTIQUES POUR LES ESCALIERS

DÉCOUPE ESCALIER


Découpe équerre




Découpe en forme
(sauf lames polycarbonates)




ESCALIER DROIT



ESCALIER TRAPÈZE




ESCALIER ROMAN



Partager le demi cercle de l'escalier en 8 parts égales.
Relever les cotes de : (ex de 1 à 4 ; de 4 à 9...)

Si le rayon n'est pas constant, relever les cotes selon le tableau à compléter ou fournir un gabarit

Rayon de cm



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/9	cm

LIVRAISON (2)

Nom et numéro de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison :

M/Mme :

Tél. :

Adresse de livraison :

M/Mme :

Adresse :

Code : Ville :

Tél. :

Date :

Nom :

Signature :

EMBALLAGE (2)

Caisse bois obligatoire

DÉCHARGEMENT (2)

PRÉVOIR DES PERSONNES POUR LE DÉCHARGEMENT

Plus-value pour porteur (plancher 7m) Oui Non

Livraison semi + chariot obligatoire

FICHE DE FABRICATION

PRESTIGE SOLAIRE sans habillage sur les côtés




Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

Pour autre configuration de votre piscine, que celle proposée précédemment, veuillez nous dessiner votre projet de piscine ci-dessous.

Exemples : cote en triangulation, escaliers positionnés différemment, formes géométriques...

Merci de préciser le maximum d'informations nécessaires à la réalisation de votre couverture : positionnement de l'enrouleur, dimensions, rayons des angles, escaliers...

																				<i>Exemples de dimensions nécessaires</i>	
																					
																					
																					

REMARQUES

.....

.....

.....

.....