

FICHE DE FABRICATION SEYCHELLES



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) : Réf. Sofatec :

PROFESSIONNEL Société : Poseur
 Adresse :
 CP : Ville :
 Tél : Fax :
 E-mail :

LIVRAISON N° de semaine de livraison souhaitée :
 Sous réserve du planning de réservation

OPTIONS

Commutateur déporté sans fil
 (prévoir câble électrique 3x1,5 de la commande à clé vers le coffret électrique)

Application smartphone bluetooth SoftConnect pour ouverture / fermeture de la couverture.

Flasque paroi

Flasque équerre : Fixe Charnière

LAMES (2)

Opaques
 Bouchons : **Fixes**
Réglables

Blanc
 Gris clair
 Gris
 Sable

Polycarbonates*
 Bouchons fixes noirs collés :
 Ailette supplémentaire de 40 mm

Fumé - Noir
 Gris nacré - Noir
 Bleuté - Noir

*Déconseillées pour les piscines avec un traitement au brome

Options

Kit anti-soulèvement sur plage
 Support équerre pour boucle anti-soulèvement sous margelle

POUTRES aluminium

Préciser impérativement la largeur de la piscine côté fosse.
 La poutre sera réduite de 5 cm par rapport à la cote standard du bassin pour un mur maçonné et de 6 cm pour un mur préfabriqué

Renseigner : cote entre les margelles m
 cote au niveau de la fosse m

Poutres aluminium laquées avec supports

Non recouverte > 5.5 m : console anti-flexion RAL 9010
 Recouverte > 4.5 m : console anti-flexion RAL 1015
 Petite poutre de 80 mm > 4.5 m : console anti-flexion RAL 7047
 Support équerre pour poutre RAL 7012

Poutre aluminium anodisée avec supports > 4.5 m : console anti-flexion

Avec embouts PVC recoupables

Blanc
 Sable
 Gris clair
 Gris
 Plaxé texturé bois

CALLEBOTIS (Éléments de 500 mm)	POLYPROPYLENE injecté				PVC			ALU				ALU PLAXÉ texturé bois	BOIS IPE	
	28 mm	20 mm	28 mm	20 mm	28 mm	20 mm	28 mm	20 mm	28 mm	20 mm	28 mm	20 mm		
Non recoupés à la largeur de la piscine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 x 750 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 x 855 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 x 930 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500 x 1025 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sur mesure x L piscine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLOISON (éléments de 300 mm) 6 cm de moins par rapport à la largeur de la piscine côté fosse

Blanc
 Sable
 Gris clair
 Gris

GLISSIÈRE

Glissière équerre : Fixe Charnière
 Glissière droite
 Glissière U

FOSSE

Préciser la dimension dans la fosse volet

Largeur fosse =
 Hauteur piscine =
 Épaisseur mur = de séparation

FICHE DE FABRICATION SEYCHELLES



Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :


CARACTÉRISTIQUE PISCINE (1)

Année de construction de la piscine

Angle à 90°


Rayon decm

Pans coupés



Renseigner les dimensions au fil de l'eau de la piscine dans ce cadre



Droite 1/4 Skimmer** 1/2 3/4 1



Angle à 90°

Rayon decm

Pans coupés



Angle à 90°

Rayon decm

Pans coupés

Angle à 90°

Rayon decm

Pans coupés

* Relever les 5 points de mesure au niveau du fil d'eau

** Dans le cas de skimmer(s) sur la longueur, le(s) positionner sur le plan et indiquer la cote de largeur au niveau de la/les bride(s)

Découpe des angles de la piscine :

Revêtement : Liner 150/100^{eme} Polyester Carrelé

équerre

en forme

Profondeur du coffre pour la réservation de la couverture

DÉCOUPE ESCALIER

CARACTÉRISTIQUES POUR LES ESCALIERS

(1) Autre configuration de piscine, se référer page 3


Découpe équerre



Découpe en forme (sauf lames polycarbonates)




ESCALIER DROIT




Angle vif à 90°
Rayon decm

ESCALIER TRAPÈZE



Rayon decm

ESCALIER ROMAN




Angle vif à 90°
Rayon decm

Partager le demi cercle de l'escalier en 8 parts égales. Relever les cotes de : (ex de 1 à 4 ; de 4 à 9...)

Si le rayon n'est pas constant, relever les cotes selon le tableau à compléter ou fournir un gabarit

Rayon decm



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/9	cm

LIVRAISON (2)

Nom et numéro de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison :

M/Mme : Tél. :

Adresse de livraison :

M/Mme :
Adresse :
Code : Ville :
Tél. :

Date :

Nom :

Signature :

EMBALLAGE (2)

Carton
(dimension maximum 5,10 x 12 m, sinon caisse bois)

Caisse bois

DÉCHARGEMENT (2)

PRÉVOIR DES PERSONNES POUR LE DÉCHARGEMENT

Accès possible avec un semi-remorque Oui Non

Plus-value pour porteur (plancher 7m) Oui Non

Plus-value pour chariot embarqué Oui Non

(2) CHAMPS OBLIGATOIRES en cas de manque d'informations, nous ne pourrions pas assurer la date de livraison

FICHE DE FABRICATION SEYCHELLES



Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. Sofatec :

Pour autre configuration de votre piscine, que celle proposée précédemment, veuillez nous dessiner votre projet de piscine ci-dessous.

Exemples : cote en triangulation, escaliers positionnés différemment, formes géométriques...

Merci de préciser le maximum d'informations nécessaires à la réalisation de votre couverture : positionnement de l'enrouleur, dimensions, rayons des angles, escaliers...

REMARQUES

.....
.....
.....
.....